Promociones Kerr Iberia

Enero - Marzo 2020

Restoratives

Prevention

Endodontics

DepoDent España
DEPÓSITO DENTAL

Kerr Restauración

Le presentamos SonicFill 3.
El bulkfill de un solo paso.

Página 3

Kerr Prevención

Descubra CavilWipes, las toallitas para desinfección de amplio espectro en solo 3 minutos.

Página 11

Kerr Endodoncia

elements™ e-motion, su apuesta segura para una mejor Endodoncia.

Página 12

Kavo Kerr transforma su endodoncia y la lleva a un nivel superior

¡Dé un paso adelante en su endodoncia!
Ahora tiene el control

IN CONTROL IC INDUCTIVE CHARGING

KAVO Kerr

Harmonize

Composite Universal Nanohíbrido

Reflexión de la luz igual a la del diente natural.

Harmonize se adapta a la longitud de onda de la luz igual que lo hace el diente humano. Ello proporciona mejor mimetismo que otros composites del mercado

Forma Esférica.

Forma esférica de la red de relleno A.R.T. controlada, lo que minimiza la adherencia y simplifica el esculpido. De este modo se reduce el riesgo de retrocesos y vacíos cavosuperficiales.

Estructura de relleno reforzada y resistencia mecánica demostrada.

La interacción y los enlaces entre la red de relleno y la matriz de resina posibilitan una polimerización más eficaz y una mayor resistencia



4g
O Harmonize Jeringa

Oferta **37 €**
P.V.P. recomendado ~~65,70 €~~

20 x 0,25g
O Harmonize Unidose

Oferta **47 €**
P.V.P. recomendado ~~90 €~~

Distribuidor: DepoDent España Depósito Dental DepoDent - 911 976 174 ventas@depodent.es

SonicFill3

Novedad
A partir de
Marzo 2020

El único sistema de composite bulk fill del mercado activado por energía sónica que le ayuda a diseñar restauraciones de calidad con mayor facilidad y velocidad en comparación con la técnica de capas incrementales:

- Hasta 5mm de profundidad de fraguado
- Excelente adhesión a las paredes internas y márgenes
- Alta carga de relleno: 81% en peso
- Menor contracción

SonicFill 3 Introkit

Contenido:
1 Pieza de mano SonicFill
60 Unidose (10 A1, 40 A2, 10 A3)
1 Kit de prueba con 3 unidose y 3 modelos

O 36715

Oferta **430 €**
P.V.P. recomendado ~~679 €~~

Reposición SonicFill 3

Reposición 20 tips unidose x 0,25 g
O 36711 - A1 O 36712 - A2
O 36713 - A3 O 36714 - B1

Oferta **57 €**
P.V.P. recomendado ~~93 €~~

Herculite XRV Ultra Flow

Composite nanohíbrdio fluido

- Viscosidad única para fluir por todas las líneas internas y ángulos, sin perder la forma
- Extraordinaria resistencia a la flexión (124 MPa)
- 70% de carga de relleno
- Excelente conservación del brillo
- Baja contracción (2,79%)

O 35407 Herculite XRV Ultra Flow – A1
O 35408 Herculite XRV Ultra Flow – A2
O 35409 Herculite XRV Ultra Flow – A3
O 35410 Herculite XRV Ultra Flow – A3.5
O 35411 Herculite XRV Ultra Flow – A4
O 35412 Herculite XRV Ultra Flow – B1
O 35413 Herculite XRV Ultra Flow – B2
O 35414 Herculite XRV Ultra Flow – C2
O 35415 Herculite XRV Ultra Flow – D2
O 35416 Herculite XRV Ultra Flow – XL1
O 35417 Herculite XRV Ultra Flow – XL2
O 35418 Herculite XRV Ultra Flow – Opaco universal

Herculite Ultra Flow 2 jeringas x 2 g

Oferta **35 €**
P.V.P. recomendado ~~45 €~~

Gel Etchant Jumbo

Ácido ortofosfórico al 37,5%

Gel Etchant Jumbo

O 34632
Contenido:
30 g gel grabador en jeringa Jumbo,
2x jeringas intraorales vacías,
30x puntas dispensadoras,
1x conector Luer para rellenar las jeringas intraorales.

Oferta 45 €
P.V.P. recomendado ~~68,80 €~~

SuperMat

- Sistema de tensión preciso y cómodo
- Disponible en dos alturas de banda con una forma única para molares y premolares
- Matrices disponibles en acero o plástico transparente
- El instrumento de tensado SuperMat está diseñado para ajustarse con facilidad y adaptarse a las bobinas SuperCap

O 2150 Kit surtido de SuperMat

Oferta 130 €
P.V.P. recomendado ~~192 €~~

Matrices Adapt Supercap

C x 50

O 2161	Acero	0,030 - 5,0 mm de alto
O 2162	Acero	0,030 - 6,3 mm de alto
O 2171	Transp	0,050 - 5,0 mm de alto
O 2172	Transp	0,050 - 6,3 mm de alto

Oferta 38 €
P.V.P. recomendado ~~58 €~~

O 2181	Acero	0,038 - 5,0 mm de alto
O 2182	Acero	0,038 - 6,3 mm de alto

Oferta 40 €
P.V.P. recomendado ~~61 €~~

Bobinas Supercap

C x 100
O 2010 – 5,6 mm de alto
O 2015 – 6,7 mm de alto

Oferta 28 €
P.V.P. recomendado ~~44,55 €~~

Características | Ventajas

OptiBond™ FL
Dos componentes, 48% de relleno

Tres pasos, fórmula de grabado total
- 48% de carga de relleno
- Fórmula patentada con Monómero GPDM
- Sistema de agua + etanol

El referente en adhesión
- Rendimientos probados a largo plazo
- Alta radiopacidad
- Reducida sensibilidad a la técnica

O 25881 E Primer 8ml
O 25882 E Adhesivo 8ml

Oferta **59 € /cada botella**
P.V.P. recomendado ~~96 €~~

OptiBond™ Solo™ Plus
Un componente, adhesivo de grabado total

Dos pasos, fórmula de grabado total
- 15% de carga de relleno
- Fórmula patentada con Monómero GPDM
- Sistema de etanol

Resultados perfectos, ejecución simple
- Rendimiento clínico comprobado
- Zona híbrida efectiva
- Fácil de usar

O 29692 5 ml

Oferta **55 €**
P.V.P. recomendado ~~100 €~~

OptiBond™ eXTRa Universal
Adhesivo Universal de dos componentes

Dos pasos, fórmula universal
- 15% de carga de relleno
- Fórmula patentada con Monómero GPDM
- Sistema de solvente ternario (agua, etanol, acetona) y tecnología pH inteligente

Los mejores resultados con un protocolo consistente
- Resultados de unión superiores sobre cualquier sustrato
- Compatibilidad universal
- No se necesita producto auxiliar

O 36658 Kit 2 x 5 ml

Oferta **118 €**
P.V.P. recomendado ~~194 €~~

OptiBond™ Universal
Adhesivo Universal de un componente

Un paso, fórmula universal
- 7% de carga de relleno
- Fórmula patentada con Monómero GPDM
- Sistema de solvente ternario (agua, etanol, acetona)

Flexibilidad extrema sin compromiso en una sola botella
- Excelentes propiedades de grabado del esmalte
- Excelente penetración en los túbulos dentinarios
- Aplicación de un solo paso

O 36519 5ml

Oferta **59 €**
P.V.P. recomendado ~~97 €~~

Maxcem Elite

Cemento de resina autoadhesivo y autograbante

Maxcem Elite Kit Estándar

O 34055
Contenido:
5x jeringas de 5 g (2 transparente, 1 blanco, 1 blanco opaco, 1 amarillo);
24x puntas de automezcla (normales);
16x puntas de automezcla (abertura ancha);
8x puntas intrabucales;
8x puntas del canal radicular;
1x guía técnica.

Oferta **129 €**

P.V.P. recomendado ~~237 €~~

NX3

Cemento de resina adhesiva universal

Tecnología one-peel™ para facilitar la eliminación del exceso.

La mejora de la compatibilidad y la baja solubilidad en agua ofrecen una resistencia adhesiva inigualable.

Niveles de radiopacidad elevados[2] que facilitan la identificación en radiografías.

Su pasta catalizadora sin bpo e iniciador sin aminas minimizan el cambio de color para aumentar la duración de las restauraciones estéticas.

Rendimiento[1] estable y duradero que genera unos resultados predecibles.

Se puede usar incluso para cementar postes y como material para reconstrucción de muñones.

NX3 Jeringas Dual Cure

1 Jeringa x 5 g + 20 puntas aplicadoras
O 33643 - Transparente
O 33644 - Blanco
O 33645 - Amarillo
O 33646 - Blanqueador
O 33647 - Blanco opaco

Oferta **56 €**

P.V.P. recomendado ~~91,50 €~~

Temp-Bond

Cemento provisional

Temp-Bond es un cemento provisional basado en óxido de zinc autopolimerizable indicado para coronas, puentes o férulas.

La consistencia suave de Temp-Bond permite una manipulación excepcional y un asentamiento sencillo y completo de la restauración. Temp-Bond soporta la masticación, sella la restauración e impide las filtraciones, a la vez que permite una fácil extracción si se desea.

- Diferentes opciones de presentación
- Alta resistencia adhesiva
- Fácil extracción

Temp-Bond Clear Automix

O 33351EU - Transparente
1 jeringa de 6 g, 20 puntas de mezcla

Oferta **35 €**

P.V.P. recomendado ~~57,80 €~~

Temp-Bond Original Automix

O 33684 - Temp-Bond Original
2 jeringas de 11,8 g; 20 puntas de mezcla.

Oferta **35 €**

P.V.P. recomendado ~~57,8 €~~

Temp-Bond NE Automix

O 33685 - Temp-Bond NE – Sin Eugenol
2 jeringas de 11,7 g; 20 puntas de mezcla.

Oferta **35 €**

P.V.P. recomendado ~~57,80 €~~

Demi™ Plus

Sistema de fotopolimerización LED

Lámpara de polimerización Kerr con la tecnología Demetron

Polimerización real en 5 segundos

La emisión de luz consistente que ofrece la tecnología PLS (Periodic Level Shifting) ofrece una polimerización real en 5 segundos para composites de tonos A3 y más claros.

Sistema de refrigeración mejorado

El funcionamiento silencioso sin ventilador y el sistema de refrigeración mejorado permiten a la unidad permanecer fresca al tacto para el clínico, y ofrecen comodidad al paciente.

Batería con tecnología avanzada

La batería de iones de litio permite realizar hasta 300 polimerizaciones de 10 segundos con una sola carga.

Diseño ligero y ergonómico

Diversas opciones de agarre para reducir la fatiga en la mano y el brazo.

Guía de luz 28 % más larga

La guía Extended Turbo Light de 8 mm permite mejor acceso en procedimientos de posteriores.

Tecnología PLS

Demi Plus utiliza la tecnología PLS (Periodic Level Shifting) para cambiar la intensidad de salida de 1100 mW/cm² a un pico de 1330 mW/cm² múltiples veces durante el ciclo de polimerización, con una amplitud de onda de 450 nm a 470 nm. La tecnología PLS otorga una emisión fría continua para una polimerización real en 5 segundos sin generar un exceso de calor.

Durabilidad

El exterior de Demi Plus está compuesto de Valox, una resina de poliéster termoplástico de alto rendimiento contrastado por su uso en bienes de consumo y que ofrece múltiples ventajas. Derivado en un 85 % de residuos plásticos, este material ligero pero de gran durabilidad es resistente a productos químicos y soporta los golpes y las temperaturas extremas. La ingeniería sofisticada de la resina exterior Valox protege a la unidad, dándole la confianza de poder usarla en sus procedimientos durante muchos años.

Batería con diseño avanzado

El cargador de contacto positivo garantiza un buen ajuste entre los contactos de la pieza de mano y la base de carga. Los contactos están totalmente recubiertos, evitando la corrosión con el paso del tiempo, lo cual garantiza una carga adecuada en cada procedimiento.

O 910860-2 Demi Plus

Oferta
699 €

P.V.P. recomendado
~~1226,40 €~~

Optidisc

El disco para todas sus necesidades de acabado y pulido

Tipo de disco	indicado para	Anterior Superficie convexa o plana	Posterior Superficie convexa o plana	Zona interproximal
Extragrueso C x 80	Desbastado y contorneado Para ajustar la forma geométrica primaria.			
Grueso/Medio C x 100	Acabado Para retirar el composite sobrante, modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales y anatomía secundaria.			
Fino C x 100	Pulido Para eliminar las marcas de superficie y reducir la rugosidad superficial a menos de Ra = 0,35 µm.			
Extrafino C x 100	Pulido con brillo elevado Para reducir la rugosidad superficial a fin de obtener un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm.			

Optidisc Reposiciones

Oferta
22 €

P.V.P. recomendado
~~32,20 €~~

Occlubrush™

Cepillos diseñados para el prepulido y pulido con brillo de composites, compómeros, ionómeros y cerámica.
Sus fibras están impregnadas con partículas de carburo de silicio que elimina la necesidad de pasta.

Presentados en C x 3

Copa Normal	2503
Copa pequeña	2504
Punta	2505

Oferta
18 €

P.V.P. recomendado
~~25,60 €~~

Distribuidor: DepoDent España Depósito Dental DepoDent - 911 976 174 ventas@depodent.es

Cleanic en tubo

Pasta para profilaxis universal con acción limpiadora integrada

Todo en uno

Tecnología Perlita Patentada

Ahorro de tiempo

Comprobado científicamente

Tubo x 100 g
- 3180 - Cleanic Menta
- 3182 - Cleanic Manzana
- 3183 - Cleanic Menta sin Flúor
- 3184 - Cleanic Light
- 3186 - Cleanic Frutas del Bosque

Oferta
14 €

P.V.P. recomendado
~~23,50 €~~

Prophy Box S31, S33 o S53

Ref.	Descripción
	KaVo **SMARTmatic PROPHY S31**
3180	Kerr **Cleanic en tubo con fluoruro** – Menta 100g
3186	Kerr **Cleanic en tubo con fluoruro** – Frutos del bosque 100g
5500	Kerr **OptiView** – Kit estándar (2 pcs.)
1810/30	Kerr **Pro-Cup** – Suave - Enganche a rosca (30ud)
3151	Kerr **Prophy Clips** – Esterilizable en autoclave - Azul (6ud)
7500 BUN	**Prophy Box S31** – Rosca

Ref.	Descripción
	KaVo **SMARTmatic PROPHY S33**
3180	Kerr **Cleanic en tubo con fluoruro** – Menta 100g
3186	Kerr **Cleanic en tubo con fluoruro** – Frutos del bosque 100g
5500	Kerr **OptiView** – Kit estándar (2 pcs.)
957/30	Kerr **Prophy Cups** – Enganche a presión - Laminadas blanda (30 ud)
3151	Kerr **Prophy Clips** – Esterilizable en autoclave - Azul (6ud)
7501 BUN	**Prophy Box S33** – Enganche a presión

Ref.	Descripción
	KaVo **SMARTmatic S53**
3180	Kerr **Cleanic en tubo con fluoruro** – Menta 100g
3186	Kerr **Cleanic en tubo con fluoruro** – Frutos del bosque 100g
5500	Kerr **OptiView** – Kit estándar (2 pcs.)
990/30	Kerr **Pro-Cup** – Suave - Enganche CA (30 ud)
3151	Kerr **Prophy Clips** – Esterilizable en autoclave - Azul (6ud)
7502 BUN	**Prophy Box S53** – CA

314 €

Distribuidor: DepoDent España Depósito Dental DepoDent - 911 976 174 ventas@depodent.es

CaviWipes

Toallitas fabricadas con un tejido de 7 capas, con una textura similar a la tela e impregnadas con la solución desinfectante Cavicide.

- Permiten una efectiva eliminación de la suciedad y una rápida desinfección de amplio espectro de las superficies e instrumental, en solo 3 minutos

O 4731160
12 Botes x 160 toallitas presaturadas (15,24 x 17,15 cm)

Cada toallita a 0,039€

Oferta
75 €

P.V.P. recomendado
~~92,20 €~~

CaviCide

Limpiador, desinfectante y descontaminante

Limpiador de nivel intermedio de amplio espectro: eficaz contra la TB, los patógenos trasmisibles por la sangre, los virus, las bacterias y los hongos.

CaviCide - 15 botellas x 700 ml

O 4731222/15

CaviCide™ y CaviWipes™

3 en 1: limpiador, desinfectante y descontaminante

ESPECTRO Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN:

Organismo	Tiempo de exposición
Enterococcus faecalis[5]	3 minutos
Proteus vulgaris[5]	3 minutos
Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)[2]	1 minuto
Escherichia Coli[2]	1 minuto
Pseudomonas Aeruginosa[1,2]	1 minuto
Staphylococcus Aureus[1,2]	1 minuto
Enterococcus Hirae[1,2]	1 minuto
Candida Albicans[1,2]	1 minuto
Aspergillus Niger[2]	1 minuto
Mycobacterium Terrae[2]	1 minuto
Mycobaterium Avium[2]	1 minuto
Bovine Viral Diarrhea (NADL)[3]	1 minuto
Vaccinia Virus (Elstree)[3]	1 minuto
Mycobacterium tuberculosis var. bovis (BCG)[6]	3 minutos
Salmonella Enterica[6]	2 minutos
Vancomycin Intermediate Staphylococcus aureus (VISA)[6]	2 minutos
Staphylococcus aureus with reduced susceptibility to vancomycin[6]	2 minutos
Hepatitis B Virus (HBV)[6]	2 minutos
Hepatitis C Virus (HCV)[6]	1 minuto
Herpes Simplex Virus Type 1 and 2[6]	30 Segundos
Human Immunodeficiency Virus (HIV-1)[6]	2 minutos
Influenza A2 Virus[6]	30 Segundos
Lactococcus Lactis[3]	3 minutos
Trichophyton Mantagraphytes[6]	3 minutos

Oferta
150 € Cada botella a 10 €

P.V.P. recomendado
~~184,85 €~~

elements™ e-motion

Su apuesta segura para una mejor Endodoncia

Rotatorio cuando quiera, reciprocante cuando lo necesite

Movimiento Adaptative mejorado

Diseño ergonómico

4 opciones de montaje para uso diestro o zurdo

Pantalla táctil intuitiva

Diseñado y fabricado en Alemania

Desarrollado por KaVo. Confianza y seguridad

Amplia base de datos

196 limas configuradas, con 5 preconfiguraciones personalizadas

Totalmente equipado

Incluye consola, motor, CA elements 8:1 (velocidad 20–2,500 rpm, torque 0.1–6.0 Ncm)

O 815-1701
Oferta elements e-motion

Oferta 1.350 € — P.V.P. recomendado ~~1787,10 €~~

Oferta elements e-motion + 5 Traverse + 5 TF Adaptive

Oferta 1.600 € — P.V.P. recomendado ~~2.172 €~~

Técnica simplificada TF Adaptive™

Limas K
nº10, seguida del nº15

Traverse™ rotary
glide path .13/.06

TF Adaptive™ ML1
Lima principal para conformación

TF Adaptive™ ML2 y ML3
limas opcionales para acabado

Glide Path | **Conformación del conducto**

Principales Ventajas

- Las limas manuales 10, 15 seguidas de Traverse Rotary Glide Path .13 / .06 y TFA ML1 permitirán la conformación hasta la longitud máxima de trabajo en la mayoría de las anatomías del conducto radicular.
- La utilización de las limas Traverse™ rotary glide path simplifican el procedimiento, reduciendo su tiempo y el trabajo manual.

Distribuidor: DepoDent España Depósito Dental DepoDent - 911 976 174 ventas@depodent.es

Limas Traverse

Limas rotatorias para Glide Path

Resistencia al estrés / deformación / rotura
Las limas Traverse están diseñadas con un tratamiento térmico variable, lo que optimiza el rendimiento de cada lima en función del tamaño y conicidad

Procedimiento simplificado
Traverse requiere menos instrumentos para establecer el glide path, en comparación con las limas manuales, lo que mejora la eficiencia y reduce el tiempo del procedimiento

Glide Path superior
Traverse crea una vía de deslizamiento más cónica, reduciendo la carga de trabajo en las subsiguientes secuencias de limas, en comparación con las limas rotatorias glide path con conicidad.02

Supera las calcificaciones y anatomías complejas
La sección triangular y el movimiento rotatorio son altamente eficientes para superar los obstáculos del conducto radicular

Diámetro del tronco
Con un diámetro máximo del tronco de solo 1 mm, Traverse mantiene mayor integridad de la estructura dental que las limas con una conicidad continua o progresiva

Punta no cortante para mayor control
Minimiza la posibilidad de aberturas o perforaciones del canal. La fuerza de torsión optimizada hace que sea menos probable la separación de la lima y proporciona mayor control

Orifice opener - C x 4
818-8256 .25/.08/17mm TRAVERSE - ORIFICE OPENER

Traverse - C x 4
818-2156 .13/.06/21mm TRAVERSE - ROTARY GLIDE PATH FILE
818-2157 .13/.06/25mm TRAVERSE - ROTARY GLIDE PATH FILE
818-2158 .13/.06/31mm TRAVERSE - ROTARY GLIDE PATH FILE
818-2186 .18/.06/21mm TRAVERSE - ROTARY GLIDE PATH FILE
818-2187 .18/.06/25mm TRAVERSE - ROTARY GLIDE PATH FILE
818-2188 .18/.06/31mm TRAVERSE - ROTARY GLIDE PATH FILE

Surtido C x 4 (1 Orifice Opener + 3 limas Traverse)
818-2146 .25/.08/17 mm + .13/.06/21mm Traverse Orifice opener and Glide Path File
818-2147 .25/.08/17 mm + .13/.06/25mm Traverse Orifice opener and Glide Path File
818-2148 .25/.08/17 mm + .13/.06/31mm Traverse Orifice opener and Glide Path File
818-2196 .25/.08/17 mm + .18/.06/21mm Traverse Orifice opener and Glide Path File
818-2197 .25/.08/17 mm + .18/.06/25mm Traverse Orifice opener and Glide Path File
818-2198 .25/.08/17 mm + .18/.06/31mm Traverse Orifice opener and Glide Path File

Oferta **46 €** P.V.P. recomendado ~~65,65 €~~

Limas TF Adaptive

C x 4
817-4203 - SM1 23mm
817-4207 - SM1 27mm
817-6253 - SM2 23mm
817-6257 - SM2 27mm
817-4353 - SM3 23mm
817-4357 - SM3 27mm
817-8253 - ML1 23mm
817-8257 - ML1 27mm
817-6353 - ML2 23mm
817-6357 - ML2 27mm
817-4503 - ML3 23mm
817-4507 - ML3 27mm

C x 3 TFA + 3 limas manuales
817-3003 - Pequeño 23mm
817-3007 - Pequeño 27mm
817-4003 - Mediano/Grande 23mm
817-4007 - Mediano/Grande 27mm

Oferta **34 €** P.V.P. recomendado ~~42,40 €~~

Limas K

Limas Manuales

C x 6
Nº 10 a 40
C x 6
Nº 45 a 70

Oferta **6,90 €** P.V.P. recomendado ~~8,95 €~~

elements™ IC

Fácil de usar
Libertad y comodidad sin cables

Ergonómico
Enpuñadura cómoda y equilibrada

Carga inductiva
Sin conectores eléctricos entre las piezas de mano y la base

Al menos 16 canales con una sola carga del Backfill, a la temperatura predeterminada del dispositivo, utilizando los ajustes recomendados (más de doble en comparación con Elementsfree)

Obturación 3D
Obturación 3D del sistema de conductos de alta calidad

Menos tiempo de inactividad gracias a una extrusión más rápida (en comparación con Elementsfree) controla la rapidez con la que la Gutta Percha sale del cartucho

Compatible con la mayoría de las soluciones de limpieza
Las piezas de mano son fáciles de limpiar sin conexiones electrónicas

Carga completa en menos de 3 h

Batería fácil de reemplazar
Control de la batería de forma simple y rápida

O 973-0600-TYPEF

Oferta* elements IC + 10 guttapercha en cartucho
2.305 € *promoción sujeta a la validación por un promotor Kerr
P.V.P. recomendado ~~2.916,35 €~~

Gutta Percha

Guttapercha en cartuchos compatibles con elements IC, elementsfree y EOU.
Capacidad para rellenar hasta 4 conductos
Eficaz conducción del calor

C x 10

O 972-2501 - Viscosidad Baja 25G
O 972-2500 - Viscosidad Media 23G
O 972-2502 - Viscosidad Alta 23G

Oferta
45 €
P.V.P. recomendado ~~65 €~~

Heat Plugger Buchanan

O 952-0031 - Extra fino 04
O 952-0004 - Fino 06
O 952-0005 - Fino/medio 08
O 952-0006 - Medio 10
O 952-0007 - Medio/grande 12

Oferta
65 €
P.V.P. recomendado ~~87,50 €~~

Apex ID

Localizador digital de ápice

1. Tamaño real (6,5 cm x 9,5 cm o 2,56”x 3,74”)
2. Pantalla a color fácil de leer
3. Punto cero opcional establecido por el usuario
4. Inalámbrico
5. Base equilibrada para una colocación estable

Apex ID

O 972-0090
1 Apex ID;
1 soporte;
5 ganchos para labios;
2 clips para lima;
1 sonda;
1 cable para sonda;
1 instrucciones de uso de Apex ID;
3 pilas AAA de 1,5 V

Oferta **570 €**
P.V.P. recomendado ~~849,75 €~~

Limas TF

70% más flexibles y entre 2-3 veces más resistentes a la fatiga cíclica que cualquier otra lima rotativa[1]

C x 3

Oferta **38 €**
P.V.P. recomendado ~~47,50 €~~

Gutapercha

Autofit

O 972-0100 - conicidad 06-12
O 972-0101 - conicidad 04
O 972-0102 - conicidad 06
O 972-0103 - conicidad 08
O 972-0104 - conicidad 10
O 972-0105 - conicidad 12L
O 972-0107 - conicidad 12S
C x 50

Oferta **21 €**
P.V.P. recomendado ~~24,50 €~~

Sealapex Xpress

Sealapex ™ es un sellador de conductos radiculares sin eugenol basado en hidróxido de calcio, que promueve la curación rápida y la formación de tejido duro.

O 33639
2 jeringas automix x 10.5 g + 10 puntas de mezcla

Oferta **57 €**
P.V.P. recomendado ~~72,20 €~~

1 Nicoll T, Oestreich L, Tang C, Ravi VA. Evaluation of product properties resulting from a new NiTi endodontic file manufacturing process. Chemical and Materials Engineering Department, California State Polytechnic University, 2006.
JOE — Volume 40, Number 11, November 2014 — Assessment of the Mechanical Properties of ProTaper Next Nickel-Titanium Rotary Files

Distribuidor: DepoDent España Depósito Dental DepoDent - 911 976 174 ventas@depodent.es