RASPADORES EN HOZ

CE MD
0537

Para eliminar el sarro supragingival.

Instrumentación:

Para eliminar el sarro, coloque el tercio de la punta que está más cerca del borde de corte del raspador contra el diente. Incline el instrumento hacia el diente hasta que forme un ángulo de 70° a 80° entre el diente y la hoja. Aplique presión lateral y active el raspador mediante movimientos verticales, diagonales u horizontales. Para mantener el control, realice movimientos cortos de 2 a 3 mm.




Afilado de raspadores en hoz con LM-RondoPlus™

Diseño:

- Sección triangular
- Superficie perpendicular a la caña inferior
- Dos bordes de corte (línea roja), punta afilada

Opciones de mangos:





How to use

LM-SharpJack™ SD

- Raspador anterior/posterior
- Hojas finas de doble filo para un acceso interproximal fácil y eficiente
- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 315-316SDES
315-316SDEST



How to use

Hoz LM23 Slim SD

- Raspador universal para zonas anterior y posterior
- Versión fina del popular raspador LM23 (313-314)
- Mejor acceso a los espacios interproximales
- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 343-344SDES
343-344SDEST

Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.





Extremo operativo fino. Diseño específico destinado a espacios interdentales reducidos.

Microhoz

- Raspador anterior/posterior
- Extremo operativo fino, caña alargada
- Ideal para las superficies interproximales de difícil acceso

LMErgoSense®	301-302ES
((	301-302EST
LMErgoMax™	301-302XSI
LMErgoNorm™	301-302SI



Microhoz SD

- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense®	301-302SDES
((	301-302SDEST

How to use





Para todas las superficies dentales, especialmente las superficies proximales.

Minihoz

- Raspador universal
- Para todas las superficies dentales
- Hoja fina, ligeramente angulada

LMErgoSense®	311-312ES
((	311-312EST
LMErgoMax™	311-312XSI
LMErgoNorm™	311-312SI




Minihoz SD

- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense®	311-312SDES
((	311-312SDEST

How to use



Hoz LM23

- Raspador posterior
- Hoja más corta y caña inferior más larga que en la minihoz (311-312)

LMErgoSense®	313-314ES
((	313-314EST
LMErgoMax™	313-314XSI
LMErgoNorm™	313-314SI



Hoz LM23 SD


- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense®	313-314SDES
((	313-314SDEST

How to use

Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.

Opciones de mangos:





How to use

Hoz NV1 SD

- Raspador anterior
- Punta en forma de hoz para eliminar el sarro interproximal y las manchas
- Punta de disco para superficies linguales de los incisivos
- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 317-318SDES
317-318SDEST



How to use

Hoz NV2 SD

- Raspador posterior
- Caña larga muy angulada que permite el acceso posterior
- Las hojas finas y largas facilitan el acceso a los espacios interproximales
- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 319-320SDES
319-320SDEST



Raspador LM Nebraska 128

- Instrumento para los espacios interproximales anteriores

LMErgoSense® 128-128ES
128-128EST
LMErgoMax™ 128-128XSI

How to use




Raspador LM Nebraska 128 SD

- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 128-128SDES
128-128SDEST

Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.




Hoz LM204S

- Caña en ángulo pronunciado y extremo operativo muy fino

LMErgoSense® 303-304ES
303-304EST
LMErgoMax™ 303-304XSI
LMErgoNorm™ 303-304SI

How to use



Hoz LM204S SD

- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 303-304SDES
303-304SDEST



Raspador H6-H7

- Para todas las superficies dentales
- Caña más larga y ángulo lateral de menor tamaño que en el LM-SharpJack™ (315-316)

LMErgoSense® 146-147ES
146-147EST
LMErgoMax™ 146-147XSI
LMErgoNorm™ 146-147SI



Raspador H6-H7 SD

- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 146-147SDES
146-147SDEST



Cincel raspador H4-H5

- Extremo operativo en forma de cincel que se usa ejerciendo presión
- Extremo operativo en forma de jacquette que se usa mediante tracción
- Superficie de trabajo en 90°

LMErgoSense® 144-145ES
144-145EST
LMErgoMax™ 144-145XSI
LMErgoNorm™ 144-145SI



Laplander

- Similar a H6-H7 (146-147), pero con ángulo lateral
- Fácil acceso a la zona molar y a las superficies proximales

LMErgoSense® 148-149ES
148-149EST
LMErgoMax™ 148-149XSI



Crane-Kaplan

- Hoja extremadamente rígida, robusta y en ángulo pronunciado
- Para eliminar el sarro supragingival abundante

LMErgoSense® 322-323ES
322-323EST
LMErgoMax™ 322-323XSI
LMErgoNorm™ 322-323SI



Mini Kaplan

- Con el mismo ángulo que Crane-Kaplan (322-323) pero con una hoja más fina

LMErgoSense® 333-334ES
333-334EST
LMErgoMax™ 333-334XSI
LMErgoNorm™ 333-334SI

How to use

Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.

CURETAS DUAL GRACEY

CE 0537 MD

Las curetas LM Dual Gracey™ combinan los beneficios de una cureta universal y los de una cureta Gracey.

INNOVACIÓN LM™

La punta LM Dual Gracey™ tiene dos bordes de corte elípticos (uno mesial y otro distal) y un extremo redondeado. Este diseño permite tratar las superficies dentales, tanto mesiales como distales. Las curetas LM Dual Gracey™ son aptas para técnicas de raspado verticales, horizontales y oblicuas.



Cómo utilizar los instrumentos LM Dual Gracey™

Afilado de LM Dual Gracey™ con LM-RondoPlus™



Instrumental eficaz con Dual Gracey

Caso de tratamiento por Tatiana Brandt, RDH



Syntette™

- Una combinación de la cureta universal y las curetas Gracey 11/12 y Gracey 13/14
- Para la eliminación de sarro supragingival y subgingival en las zonas premolares y molares
- Para todas las superficies dentales

LMErgoSense® 215-216ES
215-216EST
LMErgoMax™ 215-216XSI
LMErgoNorm™ 215-216SI



Syntette™ SD

- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 215-216SDES
215-216SDEST



Mini Syntette™

- Excelente para bolsas profundas y estrechas
- Especialmente apta para el uso en las superficies palatal y lingual de premolares e incisivos

LMErgoSense® 215-216MES
215-216MEST
LMErgoMax™ 215-216MXSI
LMErgoNorm™ 215-216MSI



Mini Syntette™ SD

- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 215-216MSDES
215-216MSDEST



Syntette™ Anterior SD

- Una combinación de la cureta universal y las curetas Gracey 1/2 y Gracey 7/8
- Para la eliminación de sarro supragingival y subgingival en las zonas premolares y anteriores
- Para todas las superficies dentales
- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 275-276SDES
275-276SDEST



Mini Syntette™ Anterior SD

- Ideal para bolsas estrechas y profundas
- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense® 275-276MSDES
275-276MSDEST

Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.

CURETAS UNIVERSALES

CE MD
0537

Están diseñadas para eliminar acumulaciones de sarro moderadas y abundantes de las superficies supragingival y subgingival de los dientes.

Instrumentación:

Para eliminar el sarro, coloque uno de los bordes de corte de la cureta universal contra la superficie del diente. Incline el instrumento hacia el diente hasta que forme un ángulo de 70° a 80° entre el diente y la hoja. Aplique presión lateral y active la cureta mediante movimientos verticales, diagonales u horizontales. Basta con inclinar el instrumento a un lado o a otro para utilizar ambos bordes de corte de la misma cureta.



Diseño:

- Extremo operativo perpendicular a la caña inferior
- Dos bordes de corte (línea roja)
- Punta redondeada

Afilado de raspadores universales con LM-RondoPlus™

McCALL



McCall 13S-14S

- Para incisivos y premolares
- Hoja resistente con caña rígida



LMErgoSense®	222-223ES
((	222-223EST
LMErgoMax™	222-223XSI
LMErgoNorm™	222-223SI

How to use



Cureta LM 15-16

- Alternativa a McCall 13S-14S (222-223)
- Para la eliminación de acumulaciones de sarro abundantes

LMErgoSense®	225-226ES
((	225-226EST
LMErgoMax™	225-226XSI
LMErgoNorm™	225-226SI



Mini McCall 13S-14S

- Punta más afilada y ligeramente redondeada (no en forma de hoz)
- Para bolsas estrechas y profundas

LMErgoSense®	222-223MES
((	222-223MEST
LMErgoMax™	222-223MXSI
LMErgoNorm™	222-223MSI



Mini McCall 13S-14S SD

- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

How to use

LMErgoSense®	222-223MSDES
((	222-223MSDEST



McCall 17-18

- Ideal para superficies molares amplias
- Extremo operativo resistente y de anchura uniforme

How to use

LMErgoSense®	277-278ES
((	227-278EST
LMErgoMax™	277-278XSI
LMErgoNorm™	277-278SI



McCall 17S-18S

- Ideal para espacios interdentales estrechos
- Hoja más fina y extremo operativo más estrecho que en el modelo 17-18

LMErgoSense®	279-280ES
((	279-280EST
LMErgoMax™	279-280XSI
LMErgoNorm™	279-280SI

Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.

LANGER

CE MD
0537

Las curetas Langer combinan el extremo operativo de la cureta universal con el ángulo de la caña de la cureta Gracey. Los ángulos facilitan el acceso a las áreas difíciles y es posible tratar las superficies mesiales y distales con el mismo extremo del instrumento.



Instrumental eficaz con curetas Langer

Caso de tratamiento por Tatiana Brandt, RDH



Langer 3/4

- Para premolares y molares del maxilar superior



LMErgoSense®	283-284ES
((	283-284EST
LMErgoMax™	283-284XSI
LMErgoNorm™	283-284SI

How to use



Langer 1/2

- Para premolares y molares del maxilar inferior



LMErgoSense®	281-282ES
((	281-282EST
LMErgoMax™	281-282XSI
LMErgoNorm™	281-282SI

How to use



Langer 5/6

- Para incisivos de los maxilares superior e inferior




LMErgoSense®	285-286ES
((	285-286EST
LMErgoMax™	285-286XSI
LMErgoNorm™	285-286SI

How to use

Las curetas Mini Langer tienen cañas más largas y extremos operativos más cortos que las curetas Langer convencionales. Son útiles en espacios interdentales reducidos. Ofrecen mejor acceso a furcas y bolsas estrechas y profundas.

Cómo usar las curetas Mini Langer






Mini Langer 3/4

- Para premolares y molares del maxilar superior

LMErgoSense®	283-284MES
((	283-284MEST
LMErgoMax™	283-284MXSI
LMErgoNorm™	283-284MSI






Mini Langer 1/2

- Para premolares y molares del maxilar inferior

LMErgoSense®	281-282MES
((	281-282MEST
LMErgoMax™	281-282MXSI
LMErgoNorm™	281-282MSI





Mini Langer 5/6

- Para incisivos de los maxilares superior e inferior

LMErgoSense®	285-286MES
((	285-286MEST
LMErgoMax™	285-286MXSI
LMErgoNorm™	285-286MSI



Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.

GOLDMAN FOX

CE 0537 MD



Goldman-Fox 3

- Para premolares y molares

LMErgoSense®	233-234ES
	233-234EST
LMErgoMax™	233-234XSI
LMErgoNorm™	233-234SI

COLUMBIA

CE 0537 MD



Columbia 4L-4R

- Para incisivos, caninos y premolares
- Para acumulaciones de sarro más abundantes

LMErgoSense®	219-220ES
	219-220EST
LMErgoMax™	219-220XSI
LMErgoNorm™	219-220SI

How to use



Columbia 4L-4R SD

- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado


LMErgoSense®	219-220SDES
	219-220SDEST



Columbia 2L-2R

- Para incisivos y premolares

LMErgoSense®	217-218ES
	217-218EST
LMErgoMax™	217-218XSI
LMErgoNorm™	217-218SI



Columbia 13-14

- Para los molares

LMErgoSense®	237-238ES
	237-238EST
LMErgoMax™	237-238XSI
LMErgoNorm™	237-238SI

BARNHART

CE 0537 MD



Barnhart 5-6

- Para los molares
- Caña inferior más corta

LMErgoSense®	227-228ES
	227-228EST
LMErgoMax™	227-228XSI

How to use



Barnhart 5-6 SD

- Con puntas con revestimiento LM Sharp Diamond™ sin necesidad de afilado

LMErgoSense®	227-228SDES
	227-228SDEST

Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.