
– EXCAVADORES DE CUCHARA

CE MD
0537

Para retirar la dentina cariosa ablandada y las obturaciones temporales.



Diseño:

- Extremo operativo en forma de cuchara
- Punta redondeada
- Borde de corte alargado que puede facilitar el tratamiento de zonas más amplias



Excavador de cuchara, 1,0 mm


LMErgoSense®	522-523ES
	522-523EST
LMErgoMax™	522-523XSI
LMErgoNorm™	522-523SI



Excavador de cuchara, 1,5 mm

LMErgoSense®	533-534ES
	533-534EST
LMErgoMax™	533-534XSI
LMErgoNorm™	533-534SI

Opciones de mangos:



– EXCAVADORES REDONDOS

CE MD
0537

Cariología:

- Para retirar la dentina cariosa ablandada
- Para retirar las obturaciones temporales

Cirugía:

- Para seccionar el ligamento periodontal antes de la extracción
- Para retirar el tejido de granulación después de la extracción



Diseño:

- Extremo operativo redondeado
- Borde de corte curvado



Afilado de excavadores redondos con LM-RondoPlus™

Excavador redondo, 1,0 mm

LMErgoSense®	61-62ES
	61-62EST
LMErgoMax™	61-62XSI
LMErgoNorm™	61-62SI



Excavador redondo, 1,5 mm

LMErgoSense®	63-64ES
	63-64EST
LMErgoMax™	63-64XSI
LMErgoNorm™	63-64SI



Excavador redondo, 2,0 mm

LMErgoSense®	65-66ES
	65-66EST
LMErgoMax™	65-66XSI
LMErgoNorm™	65-66SI

Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.

– EXCAVADORES DE TRIPLE ANGULACIÓN CON RETROACCIÓN

CE 0537 MD

Cariología:

- Para retirar la dentina cariosa
- Para socavar el esmalte durante la preparación mínimamente invasiva de tejido
- Para el acabado horizontal de los bordes externos de las cavidades

Periodoncia:

- Para eliminar el sarro de áreas de difícil acceso, como las superficies linguales de los dientes anteriores inferiores
- Para la depuración de las superficies cóncavas, como los surcos radiculares y las furcas

Cirugía:

- Para retirar el tejido de granulación en resecciones apicales, operaciones con colgajos o extracciones

Diseño:

- Extremo operativo redondo y borde de corte curvo
- Los ángulos de la caña facilitan el tratamiento en las superficies bucales, distales y linguales de difícil acceso



Caña de la hoja con triple angulación para lograr un efecto de «retroacción»



Afilado de excavadores de triple angulación con retroacción con LM-RondoPlus™



Excavador de triple angulación con retroacción, 1,0 mm

LMErgoSense®	611-621ES
((	611-621EST
LMErgoMax™	611-621XSI
LMErgoNorm™	611-621SI



Excavador de triple angulación con retroacción, 1,5 mm

LMErgoSense®	631-641ES
((	631-641EST
LMErgoMax™	631-641XSI
LMErgoNorm™	631-641SI



Excavador de triple angulación con retroacción, 2,0 mm

LMErgoSense®	651-661ES
((	651-661EST
LMErgoMax™	651-661XSI
LMErgoNorm™	651-661SI



Excavador de triple angulación con retroacción, 3,5 mm

- Para el acabado horizontal de los bordes externos de las cavidades

LMErgoSense®	671-681ES
((	671-681EST
LMErgoMax™	671-681XSI
LMErgoNorm™	671-681SI

CINCEL PARA ESMALTE

MD CE



Cincel para esmalte

- Para el recorte preciso de los márgenes y el perfeccionamiento de las líneas terminales del esmalte

LMErgoSense®	132-133ES
((	132-133EST
LMErgoMax™	132-133XSI

Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.

SONDA DE CANAL RADICULAR

MD CE

Las puntas largas y afiladas del instrumento facilitan la localización y apertura de los canales radiculares para proporcionar acceso a los instrumentos de restauración adecuados.

¡Importante! Estos instrumentos solo deben usarse con el fin para el que se han diseñado.







Sonda de canal radicular

LMErgoSense®	27-28ES
((	27-28EST
LMErgoMax™	27-28XSI
LMErgoNorm™	27-28SI

EXCAVADORES DE CANAL RADICULAR

CE MD
0537

En los excavadores de canal radicular, la caña inferior es más larga y los ángulos de la hoja están más afilados que en los excavadores redondos.

- Las cañas alargadas y de ángulo correcto junto con los ángulos altamente eficaces de las hojas permiten preparar cualquier tipo de cavidad pulpar
- Son eficaces para limpiar las cámaras pulpares, localizar los canales radiculares y retirar obturaciones provisionales

Opciones de mangos:


LMErgoSense®


LMErgoMax™


LMErgoNorm™



Excavador de canal radicular, 1,0 mm

LMErgoSense®	612-622ES
((	612-622EST
LMErgoMax™	612-622XSI
LMErgoNorm™	612-622SI



Excavador de canal radicular, 1,5 mm

LMErgoSense®	632-642ES
((	632-642EST
LMErgoMax™	632-642XSI
LMErgoNorm™	632-642SI



Excavador de canal radicular, 2,0 mm

LMErgoSense®	652-662ES
((	652-662EST
LMErgoMax™	652-662XSI
LMErgoNorm™	652-662SI

ESPACIADORES ENDODÓNTICOS

MD CE

Para compactar materiales de obturación del canal radicular durante la condensación lateral.



Espaciador endodóntico 0,4 mm

LMErgoSense®	24ES
((	24EST
LMErgoMax™	24XSI



Espaciador endodóntico 0,23 mm

LMErgoSense®	22ES
((	22EST
LMErgoMax™	22XSI

OBTURADOR ENDODÓNTICO

Para la obturación vertical de obturaciones del canal radicular.



Obturador endodóntico, 0,5–1,0 mm

LMErgoSense®	41-42ES
((	41-42EST
LMErgoMax™	41-42XSI
LMErgoNorm™	41-42SI

Consulte las páginas 12-13 para conocer los símbolos y códigos correspondientes a las opciones de revestimiento del mango y la punta del instrumento.