UltraEZ™
Gel desensibilizante

ES

Descripción del producto

El gel desensibilizante UltraEZ™ es un gel único, Adhesivo, viscoso, de liberación sostenida, con nitrato de potasio al 3 % y con ion fluoruro al 0.11 % en peso por peso. El gel UltraEZ está diseñado para Cubeta dental o férula dental dental fabricado a medida Cubeta desechable o aplicado en cubeta dental desechable precargada precargada.
Para todos los productos descritos, lea atentamente y comprenda todas las instrucciones y la información de la hoja de datos de seguridad antes de usarlos.

Presentación

- Jeringa de suministro de 1.2 ml
- Punta transparente Straight Mac™ con tapón separable

Indicaciones de uso/Fin previsto

El gel desensibilizante UltraEZ proporciona un barniz en forma de película para dientes sensibles, sellando los túbulos dentinarios de la dentina expuesta y otras áreas donde la sensibilidad es un problema. El producto es utilizado, bien por un profesional dental en consulta o se le facilita al paciente al paciente para el tratamiento de la sensibilidad dentinaria en el hogar

Contraindicaciones

- No está diseñado para que lo utilicen mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- No está diseñado para pacientes que puedan tragar o aspirar el cubeta ó férula dental.
- No está diseñado para que lo usen pacientes menores de 6 años sin consultar a su pediatra (en España los niños son vistos por el pediatra , no por el médico de familia)
- Para los pacientes o usuarios con problemas de alergia, consulte el documento de alérgenos del producto disponible en www.ultradent.com. Si se observa una reacción alérgica, enjuague bien el área expuesta con agua y haga que el paciente consulte a su médico.

Advertencias y precauciones

- Si ocurre algún problema, interrumpa el tratamiento y notifique a un profesional dental.
- Manténgalo siempre alejado del calor y la luz solar.
- Se deben cepillar y enjuagar el exceso de material en la inserción y los residuos al retirarlo. NO lo trague.

Instrucciones paso a paso

Uso: cubeta dental personalizado/alineador/ cubeta UltraFit™ no precargado

1) Fabrique la cubeta dental para satisfacer las necesidades del paciente. Si el paciente ya tiene un cubeta de blanqueamiento personalizado, el gel UltraEZ se puede cargar y usar en esa cubeta.
2) El gel UltraEZ se dispensa en jeringas monodosis de 1.2 ml. Para una arcada completo debe usarse aproximadamente de 1/3 a 1/2 del contenido de una jeringa. Si usa una cubeta personalizada o un alineador para tratar la sensibilidad localizada, coloque gel en las áreas afectadas y una pequeña cantidad en la región molar para mantener la cubeta en su lugar.
3) El tiempo y la cantidad de veces que se usa la cubeta depende del estado del paciente y de la recomendación del odontólogo. Los tiempos de tratamiento pueden oscilar entre 15 minutos y 1 hora o lo que el odontólogo onsidere apropiado.

Limpieza: cubeta personalizada /alineador/ cubeta UltraFit no precargado

1) Inmediatamente después de retirar la cubeta o la férula el paciente debe cepillarse y enjuagarse los dientes con agua para eliminar todo el gel remanente NO trague la solución durante el enjuague. Lave la cubeta personalizado o el alineador y guárdelo en un estuche de almacenamiento para molde. Deseche la cubeta UltraFit. Se debe usar gel nuevo con cada aplicación.

Almacenamiento y cubetas

Almacene de acuerdo con la etiqueta exterior del embalaje
Descarte los residuos de acuerdo con las normas, directrices y regulaciones locales.
Informe de cualquier incidente grave al fabricante y a la autoridad competente.
www.ultradent.com / 1-800-552-5512 / 801-572-4200