WOODPECKER · DepoDent · DTE

NUEVO

PT-A PLUS

UNIDAD DE PROFILAXIS **MEJORADA**

ABC AIRSTREAM BIOFILM CLEARANCE

ULTRASONIDOS + AEROPULIDOR **CON CALENTADOR** DE AGUA



+ Info

Diseño **MÁS ELEGANTE**

Calentador de agua **MEJORADO**

¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!

Solución combinada y completa para una profilaxis perfecta:
eficiente, cómoda y segura.





TECNOLOGÍA PAINLESS



PEDAL MULTIFUNCIÓN



- Modo sin Agua
- BOOST *Modo Boost**
- Modo Limpieza
- Modo Estándar

MODO BOOST

*Diseñado para eliminar manchas resistentes durante el tratamiento.
Al presionar el botón del ***"Modo Boost"*** la unidad elevará la potencia de trabajo 3 niveles y al liberarlo volverá a la potencia preestablecida.



DIFERÉNCIATE DE TUS COMPETIDORES Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

Calentador de agua mejorado: Salida de agua caliente constante durante todo el tratamiento. Elimina el dolor y la sensibilidad generada por el agua fría durante el tratamiento. Hace que el tratamiento resulte más cómodo para el paciente.

Amplia pantalla táctil: A prueba de líquidos y salpicaduras y es capaz de percibir el tacto con guantes o a través de film protector.

Activación automática en función de la pieza de mano que se levante del soporte.

Pedal multifunción permite accionar el dispositivo sin utilizar las manos, incluso el ***"Modo Boost"***.

Unidad de sobremesa: 2,75 kg / 28 x 12 x 33 cm

Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano).

OPCIONAL

CARRITO A MEDIDA



Interruptor ON / OFF

Conexión pedal multifunción

Conexión cable de alimentación

Regulador flujo de agua

Entrada de aire

Entrada agua de red

1 AEROPULIDOR

Potente y versátil aeropulidor **2 EN 1: Función Supragingival y Función Subgingival** diseñado para eliminar Biofilm y manchas superficiales, incluso en las zonas de más difícil acceso.

Nuevo diseño más ligero y aerodinámico optimizado para evitar pérdidas de presión, logrando una mayor capacidad para eliminar placa y pigmentación al tiempo que hace más difícil la generación de atascos y reduce la fatiga durante su utilización.

Función Supragingival: su pieza de mano **AP-1** con cabeza mini de acero proyecta un chorro de polvo preciso y eficaz de ø0,7mm rodeado de un anillo de agua que protege los tejidos blandos para una máxima seguridad. Utilizable en combinación con polvos profilácticos de Bicarbonato y Glicina de 40µm y 65µm.

Función Subgingival: su pieza de mano **AP-2** con cabeza mini y punta de polímero médico flexible y rotable para una gran accesibilidad, proyecta tres chorros de polvo y uno de agua que permiten un tratamiento subgingival de máxima eficacia y seguridad en la eliminación de placa en profundidad. Utilizable en combinación con Glicina Mini 25µm.

Diseñado para su utilización con polvos de **Bicarbonato y Glicina**	
Presión de aire de entrada	5,5 - 7,5 bar. (Este equipo requiere una toma de aire comprimido 5,5 -7,5 bar).
Presión de agua de entrada	1 - 5 bar. (Conexión a red opcional)
Regulación caudal	12 niveles.
Regulación de potencia	12 niveles.



CABEZA MÁS PEQUEÑA
para una mayor visibilidad y una profilaxis más precisa

ROTACIÓN 360°
para facilitar el acceso a zonas complicadas

MÁS LIGERA
para reducir la fatiga de trabajo

SEPARABLE EN TRES PARTES
facilitando un mejor mantenimiento



SUPRA GINGIVAL

SALIDA DE **AGUA**
Anillo exterior de agua que proporciona protección, lavado, recolección y ajuste.

SALIDA DE **POLVO**
Un chorro interior de 0,7mm que elimina de forma precisa pigmentos, placa, biofilm y cálculo suave.



SUB GINGIVAL

SALIDA DE **AGUA**
Un chorro de agua que proporciona protección, lavado y recolección.

SALIDA DE **POLVO**
3 chorros de polvo que eliminan de forma precisa placa, biofilm y cálculo suave.

2 ULTRASONIDOS

Con su exclusiva tecnología **“Painless”** para **tratamientos indoloros**, el ultrasonidos piezoeléctrico integrado en el PT-A está diseñado para tratamientos de **profilaxis, periodoncia y endodoncia**.

El PT-A integra la limpieza supragingival, la limpieza subgingival, la reconstrucción de piezas dentales, el **mantenimiento del implante** y la terapia del canal radicular en su conjunto.

Con su **movimiento elíptico** permite dispersar la fuerza del impacto, garantizando una limpieza eficaz al tiempo que reduce la molestia en el paciente.

Además, permite lograr **ángulos de cero grados** con la superficie dental y es utilizable junto con una gran variedad de puntas, fabricadas en aleación de titanio y con una dureza inferior al esmalte y al cemento dental, especialmente diseñadas para evitar dañar las superficies dentales.

Su potente pieza de mano YZ-2L es desmontable para su esterilización en autoclave y totalmente **compatible con puntas tipo EMS**.

El **suministro autónomo permite la utilización** de soluciones clínicas como: **Peróxido de Hidrógeno, Hipoclorito o Clorixidina**, y el suministro de red permite el trabajo sin interrupciones.

Sistema rosca punta	Compatible EMS®.
Iluminación	Luz LED **360°**
Frecuencia trabajo	hasta 35.000 Hz.
Amplitud de movimiento de trabajo	90 µm.
Programa de trabajo	G- Limpieza P- Periodoncia E- Endodoncia.
Regulación caudal	12 niveles.
Regulación de potencia	12 niveles.
Suministro de agua	Autónomo y red.

TECNOLOGÍA PAINLESS



PUNTAS DE ALEACIÓN DE TITANIO
La punta presenta una dureza inferior a la del esmalte dental, lo que la hace más flexible y cómoda durante su uso.



VIBRACIÓN ELÍPTICA
Dispersa la fuerza de impacto entre la punta y los dientes, garantizando una limpieza cómoda, eficaz y con un menor nivel sonoro

¿QUÉ INCLUYE?

Ultrasonidos	2 piezas de mano **YZ-2L** (separables y autoclavables), 14 puntas, 2 llaves autolimitante TW-5L, 2 Llaves fijas, 1 Caja de esterilización para pieza de mano ultrasonidos y accesorios
Aeropulidor	3 piezas de mano: 2 Pieza de mano **AP-1** (tratamiento supragingival) , 1 Pieza de mano **AP-2** (tratamiento subgingival), 2 contenedores de polvos con embudos completamente transparentes: uno para polvos de 65um y otro para polvos de 25um, 1 Bircarbonato FAST PT-S1 (300g.), 1 Glicina GENTLE MINI PT-S3 (120g.), 10 puntas Subgingival , 1 Llave para puntas subgingivales, 2 Cajas de esterilización para piezas de mano aeropulidor, 2 agujas de limpiezas y una llave para filtro.
General	2 depósitos de agua: 1.400ml y 600ml, 2 depósitos de polvos de profilaxis (SUPRA y SUB), 1 Pedal multifunción y 1 Maletín de transporte metálico. Repuestos varios: Filtro de aire, filtro de agua, juego de anillos tóricos, 2 LEDs piezas de mano, entre otros. Accesorios instalación: 2 conectores hembra, 1 conector macho, 1 conexión «T», 1 conexión rápida, 2 tubos (Aire y agua).

Guilin Woodpecker Medical Instrument Co., Ltd.
Information Industrial Park, Guilin National Hight-Tech Zone, Guilin Guangxi, 541004 P. R. China